



www.avival.com

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE RAZAS DE GALLINAS Y
PALOMAS AUTÓCTONAS VALENCIANAS

AVIVAL

PROGRAMA VACUNAL TIPO PARA AVES DE CORRAL (JULIO 2017)

Fecha	Enfermedad	Vacuna	Aplicación/Dosis	Lugar
1 Día	Marek	MD Vac Lyofilizada	Subcutánea	Cuello
*				
08 Semanas	Mg + A. Paragallinarun	Mg. + Coriza. Inactivada	Intramuscular 0,5 ml	Pechuga
Desparasitar				
10 Semanas	Bronq. + Newcas. + Gumboro+SCH	TRT 4 Inactivada	Intramuscular 1 ml	Pechuga
14 Semanas	Mg + A. Paragallinarun	Mg + Coriza Inactivada	Intramuscular 0,5 ml	Pechuga
16 Semanas	Bronq. + Newcas. + Gumboro+SCH	TRT 4 Inactivada	Intramuscular 1 ml	Pechuga
Desparasitar				

IMPORTANTE:

Para aves en su segundo año y posteriores de puesta, vacunar 4 semanas antes del inicio de la incubación de Mg + Coriza y TRT 4. Con dos semanas de intervalo entre ambas.

*En caso de presencia de virus de bronquitis será recomendable utilizar vacuna viva a los 7 días. Vacuna recomendada Nobilis Ma5 del lab. MSD.

CONSIDERACIONES:

- El presente programa vacunal es uno más de los múltiples posibles y esta diseñado para los socios de Avival para el presente año.
- Consultar con el Veterinario local por si hubiera algún brote de enfermedad presente en la zona que no cubre el este programa.
- El presente programa vacunal es uno más de los múltiples posibles y está diseñado para los socios de Avival para el presente año.
- Es obligatorio una receta veterinaria para el uso de las vacunas mencionadas en el programa.
- Avival no se responsabiliza por un uso inadecuado de las vacunas ni de los resultados de las mismas.

El presente programa ha sido diseñado por el Vet. de Avival Juan Carlos Regojo.